

Gardlov®

USER MANUAL

Fence tape clips – gray 23710

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klipsy do taśmy ogrodzeniowej – szare 23710

BETRIEBSANLEITUNG

Zaunband-Clips – grau 23710

NÁVOD K OBSLUZE

Spony na plotovou pásku – šedá 23710

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Clips pour ruban de clôture – gris 23710

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Clips para cinta de valla – gris 23710

ISTRUZIONI OPERATIVE

Clip per nastro per recinzione – grigio 23710

MANUAL DE UTILIZARE

Agrafe de bandă pentru gard – gri 23710

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kerítésszalag klipek – szürke 23710

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Spony na plotovou pásku – šedá 23710

KASUTUSJUHEND

Aia lintklambriid – hallid 23710

VARTOTOJO VADOVAS

Tvoros juostos segtukai – pilki 23710

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Žoga lentes klipši – pelēki 23710

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Скоби стрічкові забірні – сірі 23710

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Щипки за оградна лента – сиви 23710

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Trakaste kopče za ogradu – sive 23710

ANVÄNDARMANUAL

Staket tejpklämmor – grå 23710

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κλιπ ταινίας φράχτη – γκρι 23710

M: 00023710

Importer / Importer / Einführer / Dovožce / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovožca /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортёр / Вносите́л / Uvozník / Importör / Εισαγωγέας

ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110

00023710



EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Grey colour
- Quantity: 20 pieces
- Product size: 190x7.5x12.5mm
- Unit weight: 7g

CHARACTERISTIC:

Fence clips are a very quick and simple way to attach fence tape to the fence. The colors of the clips match the colors of the fencing tapes. They minimize the risk of the tape slipping out during strong gusts of wind and other weather phenomena. Installation is very easy and intuitive, and does not require the use of professional tools.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Interlace the tape between the fence bars or railings. It is best to interlace every 2-4 meshes of the fence and pull it tight obtaining a smooth, uniform surface.
2. When you reach the end of the span, insert the end of the tape into the clip. Cut off excess tape if necessary
3. Attach the tape clip to the fence panel

PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Kolor: szary
- Ilość: 20 sztuk
- Rozmiar produktu: 190x7,5x12,5mm
- Waga jednostkowa: 7g

CHARAKTERYSTYKA:

Klipsy ogrodzeniowe to bardzo szybki i prosty sposób na zamocowanie taśmy ogrodzeniowej do ogrodzenia. Kolorystyka klipsów jest zgodna z kolorami taśm ogrodzeniowych. Minimalizują ryzyko wysunięcia taśmy podczas mocnych podmuchów wiatru i innych zjawisk pogodowych. Montaż jest bardzo łatwy i intuicyjny, również nie wymaga zastosowania profesjonalnych narzędzi.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Przepleć taśmę między prętami ogrodzenia lub barierkami. Najlepiej przeplatać co 2-4 oczka ogrodzenia i naciągać w celu uzyskania gładkiej, jednolitej powierzchni.
2. Po dotarciu do końca przęsła wsuń końcówkę taśmy w klips. W razie potrzeby odetnij nadmierną ilość taśmy
3. Przymocuj klips z zamocowaną taśmą do panelu ogrodzenia

DE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Graue Farbe
- Menge: 20 Stück
- Produktgröße: 190 x 7,5 x 12,5 mm
- Stückgewicht: 7g

CHARAKTERISTISCH:

Zaunklammern sind eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit, Zaunband am Zaun zu befestigen. Die Farben der Clips entsprechen den Farben der Zaunbänder. Sie minimieren die Gefahr, dass das Band bei starken Windböen und anderen Wetterphänomenen herausrutscht. Die Installation ist sehr einfach und intuitiv und erfordert keine Verwendung professioneller Werkzeuge.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

1. Befestigen Sie das Band zwischen den Zaunstäben oder Geländern. Am besten alle 2-4 Maschen des Zaunes verflechten und festziehen eine glatte, gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
2. Wenn Sie das Ende der Spanne erreicht haben, führen Sie das Ende des Bandes in den Clip ein. Schneiden Sie bei Bedarf überschüssiges Klebeband ab
3. Befestigen Sie den Klebebandclip am Zaunelement

CS

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Šedá barva
- Množství: 20 kusů
- Velikost produktu: 190x7,5x12,5mm
- Hmotnost jednotky: 7g

CHARAKTERISTICKÝ:

Spony na plot jsou velmi rychlý a jednoduchý způsob, jak připevnit plotovou pásku na plot. Barvy klipů ladí s barvami oplocení pásek. Minimalizují riziko vyklouznutí pásky při silných poryvech větru a jiných povětrnostních jevech. Instalace je velmi snadná a intuitivní a nevyžaduje použití profesionálních nástrojů.

INSTRUKCE K INSTALACI:

1. Proložte pásku mezi tyčemi plotu nebo zábradlím. Nejlepší je proplétat každé 2-4 oka plotu a pevně jej utáhnout získání hladkého, jednotného povrchu.
2. Když dosáhnete konce rozpětí, vložte konec pásky do spony. V případě potřeby odstříhnete přebytečnou pásku
3. Připevněte páskovou sponu k panelu plotu

FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Couleur grise
- Quantité : 20 pièces
- Taille du produit : 190x7,5x12,5 mm
- Poids unitaire : 7g

CARACTÉRISTIQUE:

Les clips de clôture sont un moyen très simple et rapide de fixer du ruban adhésif à la clôture. Les couleurs des clips correspondent aux couleurs des rubans de clôture. Ils minimisent le risque que le ruban glisse lors de fortes rafales de vent et d'autres phénomènes météorologiques. L'installation est très simple et intuitive, et ne nécessite pas l'utilisation d'outils professionnels.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Entrelacez le ruban entre les barres de clôture ou les garde-corps. Il est préférable d'entrelacer toutes les 2 à 4 mailles de la clôture et de la serrer fermement.
obtenir une surface lisse et uniforme.
2. Lorsque vous atteignez la fin de la longueur, insérez l'extrémité du ruban dans le clip. Coupez l'excédent de ruban adhésif si nécessaire
3. Fixez le clip de ruban adhésif au panneau de clôture

ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Color gris
- Cantidad: 20 piezas
- Tamaño del producto: 190x7,5x12,5 mm
- Peso unitario: 7g

CARACTERÍSTICA:

Los clips para cercas son una forma muy rápida y sencilla de colocar cinta para cercas en la cerca. Los colores de los clips coinciden con los colores de las cintas de valla. Minimizan el riesgo de que la cinta se salga durante fuertes ráfagas de viento y otros fenómenos meteorológicos. La instalación es muy fácil e intuitiva, y no requiere el uso de herramientas profesionales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Entrelaza la cinta entre las barras o barandillas de la cerca. Lo mejor es entrelazar cada 2-4 mallas de la cerca y apretarla obteniendo una superficie lisa y uniforme.
2. Cuando llegue al final del tramo, inserte el extremo de la cinta en el clip. Corta el exceso de cinta si es necesario.
3. Fije el clip de cinta al panel de la cerca.

IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- Colore grigio
- Quantità: 20 pezzi
- Dimensioni del prodotto: 190x7,5x12,5 mm
- Peso unitario: 7 g

CARATTERISTICA:

Le clip per recinzione sono un modo molto semplice e veloce per fissare il nastro alla recinzione. I colori delle clip corrispondono ai colori dei nastri per recinzione. Riducono al minimo il rischio che il nastro scivoli via durante forti raffiche di vento e altri fenomeni atmosferici. L'installazione è molto semplice ed intuitiva e non richiede l'utilizzo di strumenti professionali.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Intrecciare il nastro tra le sbarre o le ringhiere della recinzione. È meglio intrecciare ogni 2-4 maglie della recinzione e tirarla bene ottenendo una superficie liscia ed uniforme.
2. Quando raggiungi la fine della campata, inserisci l'estremità del nastro nella clip. Se necessario, tagliare il nastro in eccesso
3. Attaccare la clip del nastro al pannello della recinzione

RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de a utiliza și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- Culoare gri
- Cantitate: 20 buc
- Dimensiune produs: 190x7,5x12,5mm
- Greutate unitară: 7g

CARACTERISTICĂ:

Clemele de gard sunt o modalitate foarte rapidă și simplă de a atașa bandă de gard pe gard. Culoarele clemelor se potrivesc cu culorile benzilor de gard. Acestea reduc riscul ca banda să alunece în timpul rafalelor puternice de vânt și a altor fenomene meteorologice. Instalarea este foarte ușoară și intuitivă și nu necesită utilizarea unor instrumente profesionale.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

1. Împășește banda între barele de gard sau balustrade. Cel mai bine este să împletești la fiecare 2-4 ochiuri ale gardului și să-l strângi obținând o suprafață netedă, uniformă.
2. Când ajungi la capătul intervalului, introduceți capătul benzii în clemă. Tăiați banda în exces, dacă este necesar
3. Atașați clema de bandă la panoul de gard

HU

Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- Szürke színű
- Mennyiség: 20 db
- Termék mérete: 190x7,5x12,5mm
- Egységsúly: 7g

JELLEGZETES:

A kerítéskapcsok egy nagyon gyors és egyszerű módja a kerítésszalag rögzítésének a kerítésre. A klipek színei megegyeznek a kerítésszalagok színével. Minimálisan csökkentik a szalag kicsúszásának kockázatát erős szellőkésések és egyéb időjárási jelenségek esetén. A telepítés nagyon egyszerű és intuitív, és nem igényel professzionális eszközöket.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Fűzze be a szalagot a kerítésrudak vagy korlátok közé. A legjobb, ha a kerítés minden 2-4 hálószermet összefonja, és szorosan meghúzza
sima, egyenletes felületet kapunk.
2. Amikor eléri a feszítáv végét, illessze be a szalag végét a klipbe. Szükség esetén vágja le a felesleges szalagot
3. Rögzítse a szalagkapcsot a kerítéspanelhez

SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Šedá farba
- Množstvo: 20 kusov
- Veľkosť produktu: 190x7,5x12,5mm
- Hmotnosť jednotky: 7 g

CHARAKTERISTIKA:

Spony na plot predstavujú veľmi rýchly a jednoduchý spôsob pripevnenia plotovej pásky na plot. Farby klipov ladia s farbami pások na oplotenie. Minimalizujú riziko vyklznutia pásky pri silných nárazoch vetra a iných poveternostných javoch. Inštalácia je veľmi jednoduchá a intuitívna a nevyžaduje použitie profesionálnych nástrojov.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU:

1. Preložte pásku medzi tyče alebo zábradlia. Najlepšie je preplešť každé 2-4 oká plotu a pevne ho utiahnuť
získanie hladkého, rovnomerného povrchu.
2. Keď dosiahnete koniec rozpätia, vložte koniec pásky do spony. V prípade potreby odstrihnite prebytočnú pásku
3. Pripevnite páskovú sponu k plotovému panelu

ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- Hall värv
- Kogus: 20 tk
- Toote suurus: 190x7,5x12,5mm
- Ühiku kaal: 7 g

KARAKTERISTIK:

Aiaklambrid on väga kiire ja lihtne viis aia teibi kinnitamiseks aia külge. Klambrate värvid ühtivad piirdelintide värvidega. Need vähendavad lindi väljalibisemise ohtu tugevate tuuleiilide ja muude ilmastikunähtuste ajal. Paigaldamine on väga lihtne ja intuiitiivne ning ei nõua professionaalsete tööriistade kasutamist.

PAIGALDUSJUHISED:

1. Põimige teip aialattide või piirete vahele. Tara on kõige parem põimida iga 2–4 võrgusilma järel ja tõmmata see tihedalt kinni sileda ja ühtlase pinna saamiseks.
2. Kui jõuate vahemiku lõpuni, sisestage lindi ots klambrisse. Vajadusel lõigake liigne teip ära
3. Kinnitage teibiklamber aiapaneeli külge

LT

Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- Pilka spalva
- Kiekis: 20 vnt
- Gaminio dydis: 190x7,5x12,5mm
- Vieneto svoris: 7g

CHARAKTERISTIKA:

Tvoros segtukai – tai labai greitas ir paprastas būdas pritvirtinti tvoros juostą prie tvoros. Apkabų spalvos atitinka tvoros juostų spalvas. Jie sumažina riziką, kad juosta išslys stiprių vėjo gūsių ir kitų oro reiškinių metu. Montavimas yra labai paprastas ir intuityvus, todėl nereikia naudoti profesionalių įrankių.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS:

1. Įkiškite juostą tarp tvoros strypų arba turėklų. Geriausia supinti kas 2–4 tvoros akis ir tvirtai pritraukti gauti lygų, vienodą paviršių.
2. Pasiekę tarpatramio galą, juostos galą įkiškite į spaustuką. Jei reikia, nupjaukite juostos perteklių
3. Pritvirtinkite juostos spaustuką prie tvoros skydelio

LV

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- Pelēka krāsa
- Daudzums: 20 gab
- Produkta izmērs: 190x7,5x12,5mm
- Vienības svars: 7g

RAKSTUROJUMS:

Žoga klipši ir ļoti ātrs un vienkāršs veids, kā žogam piestiprināt žoga lenti. Klipu krāsas sakrīt ar nožogojuma lentu krāsām. Tie samazina lentes izslīdēšanas risku spēcīgu vēja brāzmu un citu laikapstākļu laikā. Uzstādīšana ir ļoti vienkārša un intuitīva, un tai nav jāizmanto profesionāli instrumenti.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

1. Salieciet lenti starp žoga stiepiem vai margām. Vislabāk ir pārsiet ik pēc 2–4 žoga acīm un cieši pievilkt gludas, vienmērīgas virsmas iegūšana.
2. Kad esat sasniedzis laiduma beigas, ievietojiet lentes galu klipā. Ja nepieciešams, nogrieziet lieko lenti
3. Piestipriniet lentes klipsi pie žoga paneļa

UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Сірий колір
- Кількість: 20 шт
- Розмір виробу: 190x7,5x12,5 мм
- Вага одиниці: 7 г

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Скоби для паркану - це дуже швидкий і простий спосіб прикріпити стрічку для паркану до паркану. Кольори кліпс збігаються з кольорами стрічки огорожі. Вони мінімізують ризик вислизання стрічки під час сильних поривів вітру та інших погодних явищ. Установка дуже проста та інтуїтивно зрозуміла, і не вимагає використання професійних інструментів.

ІНСТРУКЦІЇ З ІНСТАЛЯЦІЇ:

1. Вплетіть стрічку між брусами огорожі або перилами. Найкраще кожні 2-4 вічка огорожі переплести і туго натягнути отримання гладкої однорідної поверхні.
2. Коли ви досягнете кінця прольоту, вставте кінець стрічки в затискач. При необхідності відріжте зайву стрічку
3. Прикріпіть скотч до панелі огорожі

BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Сив цвят
- Количество: 20 бр
- Размер на продукта: 190x7.5x12.5mm
- Единично тегло: 7гр

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Щипките за ограда са много бърз и лесен начин за закрепване на оградна лента към оградата. Цветовете на щипките съвпадат с цветовете на оградните ленти. Те минимизират риска от изплъзване на лентата при силни пориви на вятъра и други метеорологични явления. Инсталацията е много лесна и интуитивна и не изисква използването на професионални инструменти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Преплетете лентата между решетките на оградата или парапетите. Най-добре е да преплетете всеки 2-4 мрежи на оградата и да я издърпате здраво получаване на гладка, равномерна повърхност.
2. Когато стигнете до края на участъка, поставете края на лентата в скобата. Отрежете излишната лента, ако е необходимо
3. Прикрепете щипката към панела на оградата

HR

Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe pročitajte sljedeće upute za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- Siva boja
- Količina: 20 komada
- Veličina proizvoda: 190x7,5x12,5 mm
- Težina jedinice: 7g

KARAKTERISTIKA:

Kopče za ogradu vrlo su brz i jednostavan način za pričvršćivanje trake za ogradu na ogradu. Boje kopči odgovaraju bojama ogradnih traka. Minimiziraju rizik od iskliznuća trake tijekom jakih udara vjetra i drugih vremenskih pojava. Instalacija je vrlo jednostavna i intuitivna te ne zahtijeva korištenje profesionalnih alata.

UPUTE ZA MONTAŽU:

1. Isprepletite traku između šipki ili ograda. Najbolje je svaka 2-4 oka ograde ispreplesti i zategnuti dobivanje glatke, ujednačene površine.
2. Kada dođete do kraja raspona, umetnite kraj trake u kopču. Odrežite višak trake ako je potrebno
3. Pričvrstite kopču trake na ploču ograde

SV

Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- Grå färg
- Antal: 20 stycken
- Produktstorlek: 190x7,5x12,5mm
- Enhetens vikt: 7g

KARAKTERISTISK:

Staketklämmor är ett mycket snabbt och enkelt sätt att fästa stängseltejp på staketet. Färgerna på klämmorna matchar färgerna på stängselbanden. De minimerar risken för att tejp glider ut vid kraftiga vindbyar och andra väderfenomen. Installationen är mycket enkel och intuitiv och kräver inte användning av professionella verktyg.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER:

1. Flät ihop tejp mellan stängslet eller räcken. Det är bäst att interlace var 2-4 maskor av staketet och dra åt det erhåller en jämn, enhetlig yta.
2. När du når slutet av intervallet, sätt in änden av tejp i klämman. Klipp bort överflödigt tejp om det behövs
3. Fäst tejpklämman på staketpanelen

EL

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη
ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Γκρι χρώμα
- Ποσότητα: 20 τεμάχια
- Μέγεθος προϊόντος: 190x7,5x12,5mm
- Βάρος μονάδας: 7g

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Τα κλιπ φράχτη είναι ένας πολύ γρήγορος και απλός τρόπος για να στερεώσετε ταινία φράχτη στον φράχτη. Τα χρώματα των κλιπ ταιριάζουν με τα χρώματα των ταινιών περίφραξης. Ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο να γλιστρήσει η ταινία κατά τη διάρκεια ισχυρών ριπών ανέμου και άλλων καιρικών φαινομένων. Η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη και διαισθητική και δεν απαιτεί τη χρήση επαγγελματικών εργαλείων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

1. Πλέξτε την ταινία μεταξύ των ράβδων του φράχτη ή των κιγκλιδωμάτων. Είναι καλύτερο να συμπλέκετε κάθε 2-4 μάτια του φράχτη και να τον τραβάτε σφιχτά αποκτώντας μια λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια.
2. Όταν φτάσετε στο τέλος του ανοίγματος, τοποθετήστε το άκρο της ταινίας στο κλιπ. Κόψτε την περίσσεια ταινία εάν χρειάζεται
3. Συνδέστε το κλιπ ταινίας στο πλαίσιο του φράχτη