



USER MANUAL

Warehouse shelf 150x75x30

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regał magazynowy 150x75x30

BETRIEBSANLEITUNG

Lagerregal 150x75x30

NÁVOD K OBSLUZE

Skladová police 150x75x30

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Etagère d'entrepôt 150x75x30

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Estantería almacén 150x75x30

ISTRUZIONI OPERATIVE

Scaffale da magazzino 150x75x30

MANUAL DE UTILIZARE

Raft depozit 150x75x30

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Raktári polc 150x75x30

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Skladový regál 150x75x30

KASUTUSJUHEND

Lao riiul 150x75x30

VARTOTOJO VADOVAS

Sandėlio lentyna 150x75x30

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Noliktavas plaukts 150x75x30

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Стелаж складський 150x75x30

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Стелаж складський 150x75x30

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Skladišni regal 150x75x30

ANVÄNDARMANUAL

Lagerhylla 150x75x30

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ράφι αποθήκης 150x75x30



M: 00002720



Importer / Importer / Einführer / Dovožce / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovožca /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортер / Вноситель / Увозник / Importör / Εισαγωγέας

ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110

00002720





EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Number of shelves: 4
- Max. load on one shelf: 175 kg
- Max. load: 700kg
- Material: galvanized steel 0.6mm, MDF board 4mm
- Installation: screwless (push-in crossbars)
- Weight: 7.5kg
- Shelf dimensions: 74.3/29.3cm
- Shelf dimensions: 150/75/30cm

CHARACTERISTIC:

The shelf is ideal for rooms such as a basement, garage, warehouse, or shop. The use of a press-and-lock system means that no tools or screws are required for installation. The shelves can be connected to each other (can be assembled as a workbench) and attached to the walls, especially if we decide to bear heavy loads, it is worth securing the shelves. The metal legs have non-slip pads that will protect the floor from scratches and ensure stability and safety of use.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Take one leg B, take the connector E and insert it into leg B. Insert the other leg B into the connector. You should have one post
2. Insert D into the special cutouts (there are 4 D on one side)
3. Repeat step 1 and insert the other end D into the other post. You should have a full side
4. Repeat steps 1, 2, 3 to obtain the other side
5. Insert the feet F into the legs B to protect against unwanted scratching of the floor
6. Insert the base C into the appropriate cutouts
7. Strengthen the shelves with hammer blows
8. Insert the MDF boards

ATTENTION:

- Never exceed the maximum shelf load
- For better stabilization, it is recommended to place the shelf against the wall
- Please read the instructions before starting installation
- All parts should be removed from the packaging and checked whether the goods are complete
- To avoid scratches on the goods, assembly should be carried out on an even and clean surface
- Use a rubber hammer for assembly
- For maximum load, the shelf should be screwed to the wall
- The load should be distributed evenly
- Place the heaviest loads on the lowest shelves
- Avoid storing the shelf in damp rooms

PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Ilość półek: 4
- Max. obciążenie jednej półki: 175kg
- Max. obciążenie: 700kg
- Materiał: stal ocynkowana 0.6mm, płyta MDF 4mm
- Montaż: bezśrubowy (poprzeczki wciskane)
- Waga: 7,5kg
- Wymiary półki: 74,3/29,3cm
- Wymiary regału: 150/75/30cm

CHARAKTERYSTYKA:

Regał idealnie nadaje się do pomieszczeń takich jak piwnica, garaż, magazyn, sklep. Zastosowanie systemu wciskowo-zatrzaskowego powoduje, że do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia ani śruby. Regały można ze sobą łączyć (możliwość zmontowania jako stół warsztatowy) oraz mocować do ścian, szczególnie jeśli decydujemy się na duże obciążenie warto zabezpieczyć półki. Metalowe nogi posiadają antypoślizgowe nakładki, które ochronią podłogę przed zarysowaniem, a także zagwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Weź jedną nogę B, weź łącznik E i wsadź do nogi B. Do łącznika wsadź drugą nogę B. Powinieneś mieć jeden słupek
2. Do specjalnych wycięć wsadź D
3. Powtórz krok 1 i wsadź drugi koniec D do drugiego słupka. Powinieneś mieć pełen bok
4. Powtórz kroki 1, 2, 3 w celu uzyskania drugiego boku
5. Wsadź stopki F w nogi B, w celu ochrony przed niepożądanym porysowaniem podłogi
6. Wsadź w odpowiednie wycięcia podstawy C
7. Umocnij półki dzięki uderzeniom młotka (najlepiej mieć podłożony jakiś materiał by nie uderzać młotkiem bezpośrednio w półkę)
8. Wsadź płyty MDF

UWAGA:

- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia półki
- Aby zapewnić lepszą stabilizację, zaleca się ustawienie półki przy ścianie
- Należy zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu
- Wszystkie części należy wyjąć z opakowania, oraz sprawdzić czy towar jest kompletny
- Aby uniknąć zadrapań na towarze, należy przeprowadzić montaż na równym i czystym podłożu
- Do montażu należy użyć gumowego młotka
- Przy maksymalnym obciążeniu regał należy przykręcić do ściany
- Obciążenie powinno być rozmieszczone równomiernie
- Najcięższe ładunki należy umieszczać na najniższych półkach
- Należy unikać przechowywania regału w wilgotnych pomieszczeniach

DE

**Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.**

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Anzahl der Regale: 4
- Max. Belastung auf einem Regal: 175 kg
- Max. Belastung: 700kg
- Material: verzinkter Stahl 0,6 mm, MDF-Platte 4 mm
- Montage: schraubenlos (Stecktraversen)
- Gewicht: 7,5 kg
- Regalabmessungen: 74,3/29,3 cm
- Regalabmessungen: 150/75/30 cm

CHARAKTERISTISCH:

Das Regal ist ideal für Räume wie Keller, Garage, Lager oder Geschäft. Durch den Einsatz eines Press-and-Lock-Systems sind für die Montage weder Werkzeuge noch Schrauben erforderlich. Die Regale können miteinander verbunden werden (können als Werkbank aufgebaut werden) und an den Wänden befestigt werden. Besonders wenn wir uns entscheiden, schwere Lasten zu tragen, lohnt es sich, die Regale zu befestigen. Die Metallbeine sind mit rutschfesten Polstern ausgestattet, die den Boden vor Kratzern schützen und Stabilität und Nutzungssicherheit gewährleisten.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

1. Nehmen Sie ein Bein B, nehmen Sie den Verbinder E und stecken Sie ihn in Bein B. Stecken Sie das andere Bein B in den Verbinder. Sie sollten einen Pfosten haben
2. Setzen Sie D in die speziellen Aussparungen ein (auf einer Seite befinden sich 4 D).
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und stecken Sie das andere Ende D in den anderen Pfosten. Sie sollten eine volle Seite haben
4. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2, 3, um die andere Seite zu erhalten
5. Stecken Sie die Füße F in die Beine B, um ein unerwünschtes Verkratzen des Bodens zu verhindern
6. Setzen Sie den Sockel C in die entsprechenden Aussparungen ein
7. Verstärken Sie die Regale mit Hammerschlägen
8. Legen Sie die MDF-Platten ein

AUFMERKSAMKEIT:

- Überschreiten Sie niemals die maximale Fachlast
- Zur besseren Stabilisierung empfiehlt es sich, das Regal an der Wand zu platzieren
- Bitte lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie mit der Installation beginnen
- Alle Teile sollten aus der Verpackung genommen und auf Vollständigkeit geprüft werden
- Um Kratzer auf der Ware zu vermeiden, sollte die Montage auf einer ebenen und sauberen Oberfläche erfolgen
- Zur Montage einen Gummihammer verwenden
- Für maximale Belastung sollte das Regal an der Wand verschraubt werden
- Die Last sollte gleichmäßig verteilt sein
- Platzieren Sie die schwersten Lasten auf den untersten Regalen
- Vermeiden Sie die Lagerung des Regals in feuchten Räumen

CS

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Počet polic: 4
- Max. nosnost na jednu polici: 175 kg
- Max. nosnost: 700 kg
- Materiál: pozinkovaná ocel 0,6mm, MDF deska 4mm
- Instalace: bezšroubová (zasouvací příčky)
- Hmotnost: 7,5 kg
- Rozměry police: 74,3/29,3cm
- Rozměry police: 150/75/30cm

CHARAKTERISTICKÝ:

Regál je ideální do místností jako je sklep, garáž, sklad nebo obchod. Použití systému press-and-lock znamená, že k instalaci nejsou potřeba žádné nástroje ani šrouby. Police lze na sebe napojit (lze sestavit jako pracovní stůl) a připevnit ke stěnám, zvláště pokud se rozhodneme nést velké zatížení, vyplatí se police zajistit. Kovové nohy mají protiskluzové podložky, které ochrání podlahu před poškrábáním a zajistí stabilitu a bezpečnost používání.

INSTRUKCE K INSTALACI:

1. Vezměte jednu nohu B, vezměte konektor E a vložte jej do nohy B. Vložte druhou nohu B do konektoru. Měli byste mít jeden sloupek
2. Vložte D do speciálních výřezů (na jedné straně jsou 4 D)
3. Opakujte krok 1 a vložte druhý konec D do druhého sloupku. Měli byste mít plnou stranu
4. Opakujte kroky 1, 2, 3 pro získání druhé strany
5. Vložte nožičky F do noh B pro ochranu před nežádoucím poškrábáním podlahy
6. Vložte základnu C do příslušných výřezů
7. Zpevněte police údery kladiva
8. Vložte MDF desky

POZORNOST:

- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení police
- Pro lepší stabilizaci se doporučuje umístit polici ke stěně
- Před zahájením instalace si přečtěte pokyny
- Všechny díly vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda je zboží kompletní
- Aby nedošlo k poškrábání zboží, montáž by měla být provedena na rovném a čistém povrchu
- K montáži použijte gumové kladivo
- Pro maximální zatížení by měla být police přišroubována ke stěně
- Zátěž by měla být rozložena rovnoměrně
- Nejtěžší břemena umístěte na nejnižší police
- Vyvarujte se skladování police ve vlhkých místnostech

FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Nombre d'étagères : 4
- Max. charge sur une étagère : 175 kg
- Max. charge : 700kg
- Matériau : acier galvanisé 0,6 mm, panneau MDF 4 mm
- Installation : sans vis (barres transversales push-in)
- Poids : 7,5kg
- Dimensions étagère : 74,3/29,3 cm
- Dimensions étagère : 150/75/30cm

CARACTÉRISTIQUE:

L'étagère est idéale pour les pièces telles qu'un sous-sol, un garage, un entrepôt ou un magasin. L'utilisation d'un système de pression et de verrouillage signifie qu'aucun outil ni vis n'est requis pour l'installation. Les étagères peuvent être reliées entre elles (peuvent être assemblées comme un établi) et fixées aux murs, surtout si l'on décide de supporter de lourdes charges, il vaut la peine de sécuriser les étagères. Les pieds en métal sont dotés de patins antidérapants qui protégeront le sol des rayures et assureront stabilité et sécurité d'utilisation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Prenez un pied B, prenez le connecteur E et insérez-le dans le pied B. Insérez l'autre pied B dans le connecteur. Vous devriez avoir un poteau
2. Insérez D dans les découpes spéciales (il y a 4 D sur un côté)
3. Répétez l'étape 1 et insérez l'autre extrémité D dans l'autre poteau. Tu devrais avoir un côté complet
4. Répétez les étapes 1, 2, 3 pour obtenir l'autre côté
5. Insérez les pieds F dans les pieds B pour protéger le sol des rayures indésirables.
6. Insérez la base C dans les découpes appropriées
7. Renforcez les étagères à coups de marteau
8. Insérez les panneaux MDF

ATTENTION:

- Ne dépassez jamais la charge maximale par étagère
- Pour une meilleure stabilisation, il est recommandé de placer l'étagère contre le mur
- Veuillez lire les instructions avant de commencer l'installation
- Toutes les pièces doivent être retirées de l'emballage et vérifiées si la marchandise est complète
- Pour éviter de rayer la marchandise, le montage doit être effectué sur une surface plane et propre
- Utiliser un marteau en caoutchouc pour l'assemblage
- Pour une charge maximale, l'étagère doit être vissée au mur
- La charge doit être répartie uniformément
- Placez les charges les plus lourdes sur les étagères les plus basses
- Évitez de stocker l'étagère dans des pièces humides

ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Número de estantes: 4
- Máx. carga en un estante: 175 kg
- Máx. carga: 700kg
- Material: acero galvanizado 0,6 mm, tablero MDF 4 mm
- Instalación: sin tornillos (barras transversales a presión)
- Peso: 7,5 kg
- Dimensiones del estante: 74,3/29,3 cm
- Dimensiones del estante: 150/75/30cm

CARACTERÍSTICA:

La estantería es ideal para habitaciones como el sótano, el garaje, el almacén o la tienda. El uso de un sistema de presionar y bloquear significa que no se requieren herramientas ni tornillos para la instalación. Los estantes se pueden conectar entre sí (se pueden montar a modo de banco de trabajo) y fijar a las paredes, sobre todo si decidimos soportar cargas pesadas, no está de más asegurar los estantes. Las patas de metal tienen almohadillas antideslizantes que protegerán el suelo de arañazos y garantizarán estabilidad y seguridad de uso.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Tome una pata B, tome el conector E e insértelo en la pata B. Inserte la otra pata B en el conector. Debería tener un poste
2. Inserte D en los recortes especiales (hay 4 D en un lado)
3. Repita el paso 1 e inserte el otro extremo D en el otro poste. Deberías tener un lado completo
4. Repita los pasos 1, 2, 3 para obtener el otro lado.
5. Inserte los pies F en las patas B para proteger contra rayones no deseados del piso.
6. Inserte la base C en los recortes apropiados.
7. Fortalecer los estantes a golpes de martillo.
8. Inserte los tableros de MDF.

ATENCIÓN:

- Nunca exceda la carga máxima del estante
- Para una mejor estabilización, se recomienda colocar el estante contra la pared.
- Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Se deben retirar todas las piezas del embalaje y comprobar si los productos están completos.
- Para evitar rayones en la mercancía, el montaje debe realizarse sobre una superficie plana y limpia.
- Utilice un martillo de goma para el montaje.
- Para una carga máxima, el estante debe atornillarse a la pared.
- La carga debe distribuirse uniformemente.
- Colocar las cargas más pesadas en los estantes más bajos.
- Evite guardar el estante en habitaciones húmedas.

IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni

per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni

futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- Numero di ripiani: 4
- Massimo, carico su un ripiano: 175 kg
- Massimo, carico: 700 kg
- Materiale: acciaio zincato 0,6 mm, pannello MDF 4 mm
- Installazione: senza viti (traverse push-in)
- Peso: 7,5 kg
- Dimensioni ripiano: 74,3/29,3 cm
- Dimensioni ripiano: 150/75/30 cm

CARATTERISTICA:

Lo scaffale è ideale per ambienti come cantina, garage, magazzino o negozio. L'uso di un sistema di pressione e bloccaggio significa che non sono necessari strumenti o viti per l'installazione. I ripiani possono essere collegati tra loro (si possono assemblare come un banco da lavoro) e fissati alle pareti, soprattutto se decidiamo di sopportare carichi pesanti, vale la pena fissare i ripiani. Le gambe in metallo sono dotate di cuscinetti antiscivolo che proteggeranno il pavimento dai graffi e garantiranno stabilità e sicurezza d'uso.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Prendi una gamba B, prendi il connettore E e inseriscilo nella gamba B. Inserisci l'altra gamba B nel connettore. Dovresti avere un palo
2. Inserisci la D negli appositi ritagli (ci sono 4 D su un lato)
3. Ripetere il passaggio 1 e inserire l'altra estremità D nell'altro montante. Dovresti avere un lato intero
4. Ripetere i passaggi 1, 2, 3 per ottenere l'altro lato
5. Inserire i piedi F nelle gambe B per proteggere il pavimento da graffi indesiderati
6. Inserire la base C nelle apposite sedi
7. Rafforzare gli scaffali con colpi di martello
8. Inserire i pannelli MDF

ATTENZIONE:

- Non superare mai il carico massimo dello scaffale
- Per una migliore stabilizzazione, si consiglia di posizionare la mensola contro il muro
- Si prega di leggere le istruzioni prima di iniziare l'installazione
- Tutte le parti devono essere rimosse dall'imballaggio e verificare se la merce è completa
- Per evitare graffi sulla merce, il montaggio deve essere effettuato su una superficie piana e pulita
- Per il montaggio utilizzare un martello di gomma
- Per il carico massimo, lo scaffale deve essere avvitato al muro
- Il carico deve essere distribuito uniformemente
- Posizionare i carichi più pesanti sugli scaffali più bassi
- Evitare di riporre lo scaffale in ambienti umidi

RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmeze recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- Numar de rafturi: 4
- Max. sarcina pe un raft: 175 kg
- Max. sarcina: 700 kg
- Material: oțel galvanizat 0.6mm, placă MDF 4mm
- Instalare: fără șuruburi (bare transversale push-in)
- Greutate: 7,5 kg
- Dimensiuni raft: 74,3/29,3cm
- Dimensiuni raft: 150/75/30cm

CARACTERISTICĂ:

Raftul este ideal pentru încăperi precum subsol, garaj, depozit sau magazin. Utilizarea unui sistem de presare și blocare înseamnă că nu sunt necesare unelte sau șuruburi pentru instalare. Rafturile pot fi conectate între ele (pot fi asamblate ca un banc de lucru) și atașate de pereți, mai ales dacă decidem să suportăm sarcini grele, merită să asigurăm rafturile. Picioarele metalice au tamponare antiderapante care vor proteja podeaua de zgârieturi și vor asigura stabilitate și siguranță în utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

1. Luați un picior B, luați conectorul E și introduceți-l în piciorul B. Introduceți celălalt picior B în conector. Ar trebui să aveți un stâlp
2. Introduceți D în decupajele speciale (există 4 D pe o parte)
3. Repetați pasul 1 și introduceți celălalt capăt D în celălalt stâlp. Ar trebui să ai o latură plină
4. Repetați pașii 1, 2, 3 pentru a obține cealaltă parte
5. Introduceți picioarele F în picioarele B pentru a vă proteja împotriva zgârieturilor nedorite ale podelei
6. Introduceți baza C în decupările corespunzătoare
7. Întăriți rafturile cu lovituri de ciocan
8. Introduceți plăcile MDF

ATENȚIE:

- Nu depășiți niciodată sarcina maximă pe raft
- Pentru o mai bună stabilizare, se recomandă amplasarea raftului pe perete
- Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a începe instalarea
- Toate piesele trebuie scoase din ambalaj și verificate dacă bunurile sunt complete
- Pentru a evita zgârieturile pe mărfuri, asamblarea trebuie efectuată pe o suprafață plană și curată
- Folosiți un ciocan de cauciuc pentru asamblare
- Pentru sarcina maximă, raftul trebuie înșurubat pe perete
- Sarcina trebuie distribuită uniform
- Așezați cele mai grele încărcături pe rafturile cele mai de jos
- Evitați depozitarea raftului în încăperi umede

Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- Polcok száma: 4
- Max. terhelés egy polcon: 175 kg
- Max. terhelés: 700 kg
- Anyaga: horganyzott acél 0,6 mm, MDF lap 4 mm
- Beépítés: csavar nélkül (betolható keresztrúd)
- Súly: 7,5 kg
- Polc méretei: 74,3/29,3cm
- Polc méretei: 150/75/30cm

JELLEGZETES:

A polc ideális helyiségekbe, például pincébe, garázsba, raktárba vagy üzletbe. A prés-reteszelő rendszer használata azt jelenti, hogy a felszereléshez nincs szükség szerszámokra vagy csavarokra. A polcok egymáshoz köthetők (munkapadnak összeszerelhetők) és a falakra rögzíthetők, főleg ha nagy terhelés mellett döntünk, érdemes a polcokat rögzíteni. A fém lábakon csúszásmentes párnák találhatók, amelyek megvédik a padlót a karcolásoktól, és biztosítják a használat stabilitását és biztonságát.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Fogja meg az egyik B lábat, vegye az E csatlakozót, és illessze be a B lábba. Illessze a másik lábat B a csatlakozóba. Egy oszlopnak kell lennie
2. Illessze be a D-t a speciális kivágásokba (4 D van az egyik oldalon)
3. Ismétlje meg az 1. lépést, és helyezze be a másik végét D a másik oszlopba. Teljes oldala legyen
4. Ismétlje meg az 1., 2., 3. lépéseket a másik oldal elkészítéséhez
5. Illessze az F lábakat a B lábakba, hogy megvédje a padlót a nem kívánt karcolásoktól
6. Helyezze be a C alapot a megfelelő kivágásokba
7. Erősítse meg a polcokat kalapácsütésekkel
8. Helyezze be az MDF lapokat

FIGYELEM:

- Soha ne lépje túl a maximális polcterhelést
- A jobb stabilitás érdekében ajánlatos a polcot a falhoz helyezni
- Kérjük, olvassa el az utasításokat a telepítés megkezdése előtt
- Minden alkatrészt ki kell venni a csomagolásból, és ellenőrizni kell, hogy az áru hiánytalan-e
- Az áru karcolódásának elkerülése érdekében az összeszerelést egyenletes és tiszta felületen kell elvégezni
- Az összeszereléshez használjon gumikalapácsot
- A maximális terhelés érdekében a polcot a falhoz kell csavarozni
- A terhelést egyenletesen kell elosztani
- A legnehezebb terheket a legalsó polcokra helyezze
- Kerülje a polc nedves helyiségben való tárolását

SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny

pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny

a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Počet políc: 4
- Max. nosnosť na jednu policu: 175 kg
- Max. nosnosť: 700 kg
- Materiál: pozinkovaná oceľ 0,6mm, MDF doska 4mm
- Inštalácia: bezskrútková (zasúvacie priečky)
- Hmotnosť: 7,5 kg
- Rozmery police: 74,3/29,3cm
- Rozmery police: 150/75/30cm

CHARAKTERISTIKA:

Regál je ideálny do miestností ako je pivnica, garáž, sklad alebo obchod. Použitie lisovacieho a uzamykacieho systému znamená, že na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje ani skrutky. Police sa dajú navzájom spájať (možno zostaviť ako pracovný stôl) a pripnúť na steny, najmä ak sa rozhodneme znášať veľké bremená, oplatí sa police zabezpečiť. Kovové nohy majú protišmykové podložky, ktoré ochránia podlahu pred poškriabaním a zaisťujú stabilitu a bezpečnosť používania.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU:

1. Vezmite jednu nohu B, vezmite konektor E a vložte ho do nohy B. Vložte druhú nohu B do konektora. Mali by ste mať jeden stĺpik
2. Vložte D do špeciálnych výrezov (na jednej strane sú 4 D)
3. Zopakujte krok 1 a vložte druhý koniec D do druhého kolíka. Mali by ste mať plnú stranu
4. Opakujte kroky 1, 2, 3, aby ste získali druhú stranu
5. Vložte nožičky F do nožičiek B na ochranu pred nežiaducim poškriabaním podlahy
6. Vložte základňu C do príslušných výrezov
7. Poličky spevnite údermi kladiva
8. Vložte MDF dosky

POZOR:

- Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie police
- Pre lepšiu stabilizáciu sa odporúča policu umiestniť k stene
- Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny
- Všetky diely je potrebné vybrať z obalu a skontrolovať, či je tovar kompletný
- Aby nedošlo k poškriabaniu tovaru, montáž by sa mala vykonávať na rovnom a čistom povrchu
- Na montáž použite gumené kladivo
- Pre maximálne zaťaženie by mala byť polica priskrutkovaná k stene
- Náklad by mal byť rozložený rovnomerne
- Najťažšie bremená umiestnite na najnižšie police
- Vyhnite sa skladovaniu police vo vlhkých miestnostiach

ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- Riiulite arv: 4
- Max. ühe riiuli koormus: 175 kg
- Max. koormus: 700 kg
- Materjal: tsingitud teras 0,6 mm, MDF plaat 4 mm
- Paigaldamine: kruvideta (sissesurutavad risttalad)
- kaal: 7,5 kg
- Riiuli mõõdud: 74,3/29,3cm
- Riiuli mõõdud: 150/75/30cm

KARAKTERISTIK:

Riiul sobib ideaalselt ruumidesse nagu kelder, garaaz, ladu või kauplus. Press-and-lock süsteemi kasutamine tähendab, et paigaldamiseks pole vaja tööriistu ega kruvisid. Riiuleid saab omavahel ühendada (töölauaks kokku panna) ja seinte külge kinnitada, eriti kui otsustame kanda suuri koormusi, tasub riiulid kinnitada. Metalljalgadel on libisemisvastased padjad, mis kaitsevad põrandat kriimustuste eest ning tagavad stabiilsuse ja kasutamise ohutuse.

PAIGALDUSJUHISED:

1. Võtke üks jalg B, võtke pistik E ja sisestage see jalga B. Sisestage teine jalg B konnektorisse. Teil peaks olema üks post
2. Sisestage D spetsiaalsetesse väljalõigetesse (ühel küljel on 4 D)
3. Korrake 1. sammu ja sisestage teine ots D teise posti. Teil peaks olema täielik külg
4. Teise külje saamiseks korrake samme 1, 2, 3
5. Sisestage jalad F jalgadesse B, et kaitsta põrandat soovimatute kriimustuste eest
6. Sisestage alus C vastavatesse väljalõigetesse
7. Tugevdage riiuleid haamrilöökidega
8. Sisestage MDF-plaadid

TÄHELEPANU:

- Ärge kunagi ületage maksimaalset riiulikoormust
- Paremaks stabiliseerimiseks on soovitatav asetada riiul vastu seina
- Enne paigaldamise alustamist lugege juhiseid
- Kõik osad tuleks pakendist eemaldada ja kontrollida, kas kaup on komplektne
- Kauba kriimustuste vältimiseks tuleks kokkupanek teha tasasel ja puhtal pinnal
- Kasutage kokkupanemisel kummihaamrit
- Maksimaalse koormuse saavutamiseks tuleb riiul kruvida seina külge
- Koormus tuleks jaotada ühtlaselt
- Asetage kõige raskemad koormad madalaimatele riiulitele
- Vältige riiuli hoidmist niisketes ruumides

LT

Ponios ir ponai, ačiū, kad išigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas
laikyti jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- Lentynų skaičius: 4
- Maks. vienos lentynos apkrova: 175 kg
- Maks. apkrova: 700kg
- Medžiaga: cinkuotas plienas 0,6 mm, MDF plokštė 4 mm
- Montavimas: be varžtų (įstumiami skersiniai)
- Svoris: 7,5 kg
- Lentynos išmatavimai: 74,3/29,3cm
- Lentynos išmatavimai: 150/75/30cm

CHARAKTERISTIKA:

Lentyna idealiai tinka tokioms patalpoms kaip rūsys, garažas, sandėlis ar parduotuvė. Naudojant presavimo ir užrakinimo sistemą, montavimui nereikia jokių įrankių ar varžtų. Lentynos gali būti sujungtos viena su kita (galima surinkti kaip darbo stalą) ir pritvirtinti prie sienų, ypač jei nuspręsimė atlaikyti didelius krūvius, verta lentynas pritvirtinti. Metalinės kojelės turi neslystančias pagalvėles, kurios apsaugos grindis nuo subraižymo bei užtikrins naudojimo stabilumą ir saugumą.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS:

1. Paimkite vieną koją B, paimkite jungtį E ir įkiškite į koją B. Kitą koją B įkiškite į jungtį. Turėtumėte turėti vieną stulpelį
2. Įdėkite D į specialias išpjovas (vienoje pusėje yra 4 D)
3. Pakartokite 1 veiksmą ir kitą galą D įkiškite į kitą stulpelį. Turėtumėte turėti visą pusę
4. Pakartokite 1, 2, 3 veiksmus, kad gautumėte kitą pusę
5. Įkiškite pėdas F į kojas B, kad apsaugotumėte nuo nepageidaujamo grindų subraižymo
6. Įkiškite pagrindą C į atitinkamas išpjovas
7. Sutvirtinkite lentynas plaktuko smūgiais
8. Įdėkite MDF plokštes

DĖMESIO:

- Niekada neviršykite didžiausios lentynos apkrovos
- Siekiant geresnio stabilizavimo, lentyną rekomenduojama pastatyti prie sienos
- Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite instrukcijas
- Visas dalis reikia išimti iš pakuotės ir patikrinti, ar prekės yra sukomplektuotos
- Siekiant išvengti prekių įbrėžimų, surinkimas turi būti atliekamas ant lygaus ir švaraus paviršiaus
- Surinkimui naudokite guminį plaktuką
- Kad apkrova būtų maksimali, lentyną reikia prisukti prie sienos
- Krovinys turi būti paskirstytas tolygiai
- Sunkiausius krovinius dėkite ant žemiausių lentynų
- Venkite lentynos laikyti drėgnose patalpose

LV

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- Plauktu skaits: 4
- Maks. slodze uz vienu plauktu: 175 kg
- Maks. slodze: 700 kg
- Materiāls: cinkots tērauds 0,6 mm, MDF plāksne 4 mm
- Uztādīšana: bez skrūvēm (iespiežami šķērsstieņi)
- Svars: 7,5 kg
- Plauktu izmēri: 74,3/29,3cm
- Plauktu izmēri: 150/75/30cm

RAKSTUROJUMS:

Plaukts ir ideāli piemērots tādām telpām kā pagrabs, garāža, noliktava vai veikals. Preses un bloķēšanas sistēmas izmantošana nozīmē, ka uztādīšanai nav nepieciešami instrumenti vai skrūves. Plauktus var savienot vienu ar otru (var salikt kā darbagaldus) un piestiprināt pie sienām, īpaši, ja nolēmjam izturēt lielas slodzes, plauktus ir vērts nostiprināt. Metāla kājām ir neslīdoši paliktņi, kas pasargās grīdu no skrāpējumiem un nodrošinās lietošanas stabilitāti un drošību.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

1. Paņemiet vienu kāju B, paņemiet savienotāju E un ievietojiet to kājā B. Ievietojiet otru kāju B savienotājā. Jums vajadzētu būt vienam stabam.
2. Ievietojiet D speciālajos izgriezumos (vienā pusē ir 4 D)
3. Atkārtojiet 1. darbību un ievietojiet otru galu D otrā statīvā. Jums vajadzētu būt pilnai pusei
4. Atkārtojiet 1., 2., 3. darbību, lai iegūtu otru pusi
5. Ievietojiet pēdas F kājās B, lai aizsargātu pret nevēlamu grīdas skrāpējumu
6. Ievietojiet pamatni C atbilstošajos izgriezumos
7. Nostipriniet plauktus ar āmura sitieniem
8. Ievietojiet MDF plāksnes

UZMANĪBU:

- Nekad nepārsniedziet maksimālo plauktu slodzi
- Labākai stabilizācijai ieteicams plauktu novietot pie sienas
- Pirms instalēšanas uzsākšanas, lūdzu, izlasiet instrukcijas
- Visas detaļas jāizņem no iepakojuma un jāpārbauda, vai preces ir komplektētas
- Lai izvairītos no preču skrāpējumiem, montāža jāveic uz līdzenas un tīras virsmas
- Montāžai izmantojiet gumijas āmuru
- Maksimālai slodzei plaukts jāpieskrūvē pie sienas
- Slodzei jābūt vienmērīgi sadalītai
- Novietojiet vissmagākās kravas uz zemākajiem plauktiem
- Izvairieties no plaukta glabāšanas mitrās telpās

UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідуйте його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Кількість полиць: 4
- Макс. навантаження на одну полицю: 175 кг
- Макс. навантаження: 700кг
- Матеріал: оцинкована сталь 0,6 мм, плита МДФ 4 мм
- Монтаж: без гвинтів (вставні поперечини)
- Вага: 7,5 кг
- Розміри полиці: 74,3/29,3 см
- Розміри полиці: 150/75/30см

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Стелаж ідеально підходить для таких приміщень, як підвал, гараж, склад або магазин. Використання системи натискання та блокування означає, що для встановлення не потрібні інструменти чи гвинти. Полиці можна з'єднати між собою (можна зібрати як верстак) і прикріпити до стін, особливо якщо ми вирішимо нести великі навантаження, варто закріпити полки. Металеві ніжки мають нековзні накладки, які захистять підлогу від подряпин і забезпечать стабільність і безпеку використання.

ІНСТРУКЦІЇ З ІНСТАЛЯЦІЇ:

1. Візьміть одну ніжку В, візьміть з'єднувач Е і вставте його в ніжку В. Вставте іншу ніжку В в з'єднувач. У вас має бути одна стійка
2. Вставте D у спеціальні вирізи (з одного боку є 4 D)
3. Повторіть крок 1 і вставте інший кінець D в іншу стійку. У вас повинна вийти повна сторона
4. Повторіть кроки 1, 2, 3, щоб отримати іншу сторону
5. Вставте ніжки F у ніжки В, щоб захистити підлогу від небажаних подряпин
6. Вставте основу С у відповідні вирізи
7. Зміцніть полки ударами молотка
8. Вставте плити МДФ

УВАГА:

- Ніколи не перевищуйте максимальне завантаження полиці
- Для кращої стабілізації рекомендується розмістити полицю біля стіни
- Перед початком встановлення прочитайте інструкції
- Усі деталі необхідно вийняти з упаковки та перевірити комплектність товару
- Щоб уникнути подряпин на виробі, збірка повинна проводитися на рівній чистій поверхні
- Для складання використовуйте гумовий молоток
- Для максимального навантаження полиця повинна бути прикручена до стіни
- Навантаження має бути розподілено рівномірно
- Розмістіть найважчі вантажі на найнижчих полицях
- Уникайте зберігання полиці у вологих приміщеннях

BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба

за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено

бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Брой рафтове: 4
- Макс. натоварване на един рафт: 175 кг
- Макс. натоварване: 700 кг
- Материал: поцинкована стомана 0.6мм, МДФ плоскост 4мм
- Монтаж: без винтове (напречни греди)
- Тегло: 7,5 кг
- Размери на рафта: 74.3/29.3см
- Размери на рафта: 150/75/30см

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Етажерката е идеална за помещения като мазе, гараж, склад или магазин. Използването на система за притискане и заключване означава, че не са необходими инструменти или винтове за монтаж. Рафтовете могат да се свързват помежду си (могат да се сглобят като работна маса) и да се закрепят към стените, особено ако решим да носим тежки товари, струва си да закрепим рафтовете. Металните крака имат неплъзгащи се подложки, които ще предпазят пода от надраскване и ще гарантират стабилност и безопасност при използване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Вземете единия крак В, вземете конектора Е и го поставете в крака В. Поставете другия крак В в конектора. Трябва да имате един стълб
2. Поставете D в специалните изрези (има 4 D от едната страна)
3. Повторете стъпка 1 и поставете другия край D в другия стълб. Трябва да имате пълна страна
4. Повторете стъпки 1, 2, 3, за да получите другата страна
5. Поставете крачетата F в краката В, за да се предпазят от нежелано надраскване на пода
6. Поставете основата С в съответните изрези
7. Укрепете рафтовете с удари с чук
8. Поставете MDF плоскостите

ВНИМАНИЕ:

- Никога не превишавайте максималното натоварване на рафта
- За по-добра стабилизация е препоръчително да поставите рафта до стената
- Моля, прочетете инструкциите, преди да започнете инсталацията
- Всички части трябва да бъдат извадени от опаковката и да се провери дали стоките са пълни
- За да избегнете драскотини по стоките, монтажът трябва да се извършва върху равна и чиста повърхност
- Използвайте гумен чук за сглобяване
- За максимално натоварване рафтът трябва да бъде завинтен към стената
- Натоварването трябва да се разпределя равномерно
- Поставете най-тежките товари на най-долните рафтове
- Избягвайте да съхранявате рафта във влажни помещения

Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe pročitajte sljedeće upute

**za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.**

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- Broj polica: 4
- Maks. nosivost jedne police: 175 kg
- Maks. nosivost: 700kg
- Materijal: pocinčani čelik 0,6mm, MDF ploča 4mm
- Ugradnja: bez vijaka (utisne prečke)
- Težina: 7,5 kg
- Dimenzije polica: 74,3/29,3cm
- Dimenzije polica: 150/75/30cm

KARAKTERISTIKA:

Polica je idealna za prostorije kao što su podrum, garaža, skladište ili trgovina. Upotreba sustava pritisni i zaključaj znači da za ugradnju nisu potrebni alati ili vijci. Police se mogu međusobno spajati (mogu se sastaviti kao radni stol) i pričvrstiti na zidove, pogotovo ako se odlučimo za velika opterećenja, isplati se učvrstiti police. Metalne noge imaju protuklizne jastučice koji će zaštititi pod od ogrebotina te osigurati stabilnost i sigurnost korištenja.

UPUTE ZA MONTAŽU:

1. Uzmite jednu nogu B, uzmite konektor E i umetnite ga u nogu B. Umetnite drugu nogu B u konektor. Trebali biste imati jedan stup
2. Umetnite D u posebne izreze (ima 4 D na jednoj strani)
3. Ponovite korak 1 i umetnite drugi kraj D u drugi stup. Trebali biste imati punu stranu
4. Ponovite korake 1, 2, 3 da biste dobili drugu stranu
5. Umetnite nožice F u noge B kako biste zaštitili pod od neželjenog grebanja
6. Umetnite bazu C u odgovarajuće izreze
7. Ojačajte police udarcima čekića
8. Umetnite MDF ploče

PAŽNJA:

- Nikada nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje polica
- Za bolju stabilizaciju preporuča se postaviti policu uza zid
- Pročitajte upute prije početka instalacije
- Sve dijelove treba izvaditi iz pakiranja i provjeriti je li roba kompletna
- Kako biste izbjegli ogrebotine na robi, montažu treba izvesti na ravnoj i čistoj površini
- Koristite gumeni čekić za sastavljanje
- Za maksimalno opterećenje, polica bi trebala biti pričvršćena vijcima na zid
- Teret treba ravnomjerno rasporediti
- Najveće terete stavite na najniže police
- Izbjegavajte skladištenje police u vlažnim prostorijama

Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- Antal hyllor: 4
- Max. belastning på en hylla: 175 kg
- Max. belastning: 700 kg
- Material: galvaniserat stål 0,6 mm, MDF-skiva 4 mm
- Installation: skruvlös (push-in tvärstänger)
- Vikt: 7,5 kg
- Hyllmått: 74,3/29,3cm
- Hyllmått: 150/75/30cm

KARAKTERISTISK:

Hyllan är idealisk för rum som källare, garage, lager eller butik. Användningen av ett press-och-lås-system innebär att inga verktyg eller skruvar krävs för installationen. Hyllorna kan anslutas till varandra (kan monteras som en arbetsbänk) och fästas på väggarna, speciellt om vi bestämmer oss för att bära tunga belastningar är det värt att säkra hyllorna. Metallbenen har halkfria kuddar som skyddar golvet från repor och säkerställer stabilitet och säkerhet vid användning.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER:

1. Ta ett ben B, ta kontakten E och sätt in den i ben B. Sätt in det andra benet B i kontakten. Du bör ha en stolpe
2. Sätt in D i specialutskärningarna (det finns 4 D på ena sidan)
3. Upprepa steg 1 och sätt in den andra änden D i den andra stolpen. Du borde ha en hel sida
4. Upprepa steg 1, 2, 3 för att få den andra sidan
5. Sätt in fötterna F i benen B för att skydda mot oönskade repor på golvet
6. Sätt in basen C i lämpliga urtag
7. Förstärk hyllorna med hammarslag
8. Sätt i MDF-skivorna

UPPMÄRKSAMHET:

- Överskrid aldrig den maximala hyllbelastningen
- För bättre stabilisering rekommenderas att placera hyllan mot väggen
- Läs instruktionerna innan du påbörjar installationen
- Alla delar ska tas ur förpackningen och kontrollera om varorna är kompletta
- För att undvika repor på godset bör montering ske på ett jämnt och rent underlag
- Använd en gummihammare för montering
- För maximal belastning bör hyllan skruvas fast i väggen
- Belastningen ska fördelas jämnt
- Placera de tyngsta lasterna på de lägsta hyllorna
- Undvik att förvara hyllan i fuktiga rum

EL

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση

για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό

στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Αριθμός ραφιών: 4
- Μέγιστη. φορτίο σε ένα ράφι: 175 κιλά
- Μέγιστη. φορτίο: 700 kg
- Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας 0,6mm, σανίδα MDF 4mm
- Εγκατάσταση: χωρίς βίδες (εγκάρσιες ράβδοι ώθησης)
- Βάρος: 7,5 kg
- Διαστάσεις ραφιού: 74,3/29,3cm
- Διαστάσεις ραφιού: 150/75/30εκ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Το ράφι είναι ιδανικό για δωμάτια όπως υπόγειο, γκαράζ, αποθήκη ή κατάστημα. Η χρήση συστήματος πίεσης και κλειδώματος σημαίνει ότι δεν απαιτούνται εργαλεία ή βίδες για την εγκατάσταση. Τα ράφια μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους (μπορούν να συναρμολογηθούν ως πάγκος εργασίας) και να στερεωθούν στους τοίχους, ειδικά αν αποφασίσουμε να αντέξουμε μεγάλα φορτία, αξίζει να ασφαλίσουμε τα ράφια. Τα μεταλλικά πόδια διαθέτουν αντιολισθητικά μαξιλαράκια που θα προστατεύουν το πάτωμα από τις γρατσουνιές και θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια στη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

1. Πάρτε το ένα πόδι B, πάρτε το βύσμα E και τοποθετήστε το στο πόδι B. Τοποθετήστε το άλλο πόδι B στη φίσα. Θα πρέπει να έχετε έναν στύλο
2. Εισαγάγετε το D στις ειδικές εγκοπές (υπάρχουν 4 D στη μία πλευρά)
3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και εισάγετε το άλλο άκρο D στον άλλο στύλο. Θα πρέπει να έχετε μια πλήρη πλευρά
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1, 2, 3 για να αποκτήσετε την άλλη πλευρά
5. Εισαγάγετε τα πόδια F στα πόδια B για προστασία από ανεπιθύμητο ξύσιμο του δαπέδου
6. Εισαγάγετε τη βάση C στις κατάλληλες εγκοπές
7. Δυναμώστε τα ράφια με χτυπήματα με σφυρί
8. Τοποθετήστε τις σανίδες MDF

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο φορτίο ραφιού
- Για καλύτερη σταθεροποίηση, συνιστάται η τοποθέτηση του ραφιού στον τοίχο
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση
- Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευασία και να ελεγχθεί εάν τα προϊόντα είναι πλήρη
- Για την αποφυγή γρατσουνιών στα προϊόντα, η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια
- Χρησιμοποιήστε ένα λαστιχένιο σφυρί για τη συναρμολόγηση
- Για μέγιστο φορτίο, το ράφι πρέπει να βιδωθεί στον τοίχο
- Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα
- Τοποθετήστε τα βαρύτερα φορτία στα χαμηλότερα ράφια
- Αποφύγετε την αποθήκευση του ραφιού σε υγρούς χώρους