

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka rowerowa LED z licznikiem

USER MANUAL

LED bicycle lamp with a counter

BETRIEBSANLEITUNG

LED Fahrradlampe mit Theke

NÁVOD K OBSLUZE

LED cyklistická lampa s počítadlem

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lampe de vélo LED avec comptoir

ISTRUCCIONES DE OPERACION

Lámpara LED para bicicleta con encimera

ISTRUZIONI OPERATIVE

Lampada da bicicletta a LED con un contatore



M: 00012044 (LP 1805)

Importer / Importer / Einführer / Dovožce
/ Importateur / Importador / Importatore
ISO TRADE MATEUSZ LASOTA
ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. DE 32973053

PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub
zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Bateria litowa
- Pojemność baterii: 1500 mAh
- Materiał ABS
- Ładowanie Micro USB
- Pięć trybów: ODO, DST, MXS, AVS i TM
- Cztery tryby oświetlenia: mocne światło, stroboskop, słabe światło i żółty

CHARAKTERYSTYKA:

- Wielofunkcyjna lampka rowerowa z akumulatorem o pojemności 1500 mAh.
- Zintegrowane diody LED zapewniają doskonałe oświetlenie w każdych warunkach - dzięki niemu jazda rowerem po zmroku czy w przypadku ograniczonej widoczności będzie wygodna i bezpieczna. Lampkę łatwo jest zdjąć z roweru i naładować, przy pomocy przewodu USB.
- Obudowa lampki jest wodoodporna, urządzenie można więc używać nawet podczas deszczu.
- Lampka posiada 4 tryby świecenia, dzięki którym dostosujesz tryb oświetlenia do warunków jazdy. Możesz wybrać jeden z trybów: mocne światło, stroboskop, słabe światło, ciepłe światło
- Ponieważ lampkę łatwo jest zdemontować może również służyć jako latarka. Pojemna bateria 1500 mAh gwarantuje aż 3 godziny ciągłej pracy (czas pracy zależy od wykorzystania pozostałych funkcji urządzenia oraz trybu oświetlenia).

SPOSÓB MONTAŻU URZĄDZENIA

1. Zaciśnij opaskę elastyczną na kierownicy rowerowej
2. Ustaw platformę do zamocowania lampki równolegle do podłoża
3. Nasuń lampkę na mocowanie w taki sposób, aby źródło światła oświetlało obszar przed rowerem. Pamiętaj aby nie kierować lampki zbyt wysoko, gdyż może wtedy oślepić innych uczestników ruchu.
4. Podłącz do gniazda USB przewód od przycisku dzwonka, po czym zamontuj przycisk dzwonka w dogodnym miejscu na ramie bądź kierownicy roweru.

ŁADOWANIE BATERII:

Ten produkt wykorzystuje ładowanie Micro USB.
Otwórz tylną wodoodporną wtyczkę portu ładowania USB i podłącz kabel zasilający. Gdy kontrolka świeci na czerwono, oznacza to, że trwa ładowanie. Gdy kontrolka świeci się na zielono, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.

WAŻNE:

- Gdy moc baterii jest zbyt niska, naładuj ją przed końcem wyczerpania, aby uniknąć wpływu na żywotność baterii.
- Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, ładuj ją raz na miesiąc lub dwa miesiące.
- Ten produkt posiada silne światło, prosimy **aby nie kierować światła lampki w kierunku oczu aby uniknąć wypadków!**

WIELOFUNKCYJNY LICZNIK ROWEROWY:

Lampka rowerowa z akumulatorem to także urządzenie wielofunkcyjne -dzięki dołączonemu do zestawu czujnikowi oraz 5 wbudowanych trybów pomiaru. Dzięki niemu sprawdzisz:

- przejechany dystans (tryb **ODO**),
- średnią prędkość (**AVS**),
- dystans pokonany podczas jednej trasy (**DST**),
- czas jazdy (**TM**) czy maksymalną prędkość (**MXS**).

Wszystkie dane wyświetlane są na podświetlanym wyświetlaczu. Do operowania licznikiem służą duże, wodoodporne przyciski na urządzeniu.



Nadajnik prędkościomierza do zamontowania na szprychach:

1. Ręcznie odkręć głowicę magnetyczną i załóż ją na szprychę
2. Zainstaluj cewkę indukcyjną na przednim widelcu naprzeciw hamulca tarczowego
3. Ustawienie głowicy między dwoma czujnikami nie powinno być większe niż 3 mm



WBUDOWANY DZWONEK

Urządzenie posiada również w zestawie przewodowy przycisk do zamontowania na kierownicy umożliwiający sterowanie sygnałami dźwiękowymi odtwarzanymi z głośnika wbudowanego w lampkę.

Dzwonek posiada 6 różnych trybów sygnalizacji, które możesz łatwo zmienić nawet podczas jazdy.

UWAGA: sygnał dzwonka ma aż 120 dB, przetestuj go przed pierwszym użyciem w bezpiecznych warunkach.



EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before using, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Lithium battery
- Battery capacity: 1500 mAh
- ABS material
- Micro USB charging
- Five modes: ODO, DST, MXS, AVS and TM
- Four lighting modes: high light, strobe, low light and yellow

CHARACTERISTIC:

- Multifunctional bicycle lamp with a 1500 mAh battery.
- Integrated LED diodes provide excellent lighting in all conditions - thanks to it, cycling after dark or in case of limited visibility will be comfortable and safe. The lamp is easy to remove from the bike and charge it with a USB cable.
- The lamp housing is waterproof, so the device can be used even in the rain.
- The lamp has 4 lighting modes, thanks to which you can adjust the lighting mode to the driving conditions. You can choose one of the modes: strong light, strobe, low light, warm light

METHOD OF MOUNTING THE DEVICE

1. Tighten the elastic band around the bicycle handlebar
2. Position the lamp attachment platform parallel to the ground
3. Slide the light onto the mount so that the light source illuminates the area in front of the bike. Remember not to point the lamp too high, as it may then blind other road users.
4. Connect the cable from the bell button to the USB socket, and then mount the bell button in a convenient place on the frame or handlebar of the bicycle.

BATTERY CHARGING:

This product uses Micro USB charging.

Open the rear waterproof USB charging port plug and connect the power cable. When the indicator light is red, it means charging is in progress. When the indicator light is green, it means charging is complete.

IMPORTANT:

- When the battery power is too low, please charge it before the end of run out to avoid affecting battery life.
- If the battery is not used for a long time, charge it once a month or two months.
- This product has a strong light, please do not direct the light towards the eyes to avoid accidents!

MULTIFUNCTIONAL CYCLE COUNTER:

A bicycle lamp with a battery is also a multifunctional device - thanks to the included sensor and 5 built-in measurement modes. Thanks to it you can check:

- distance traveled (ODO mode),
- average speed (AVS),
- distance covered during one route (DST),
- driving time (TM) or maximum speed (MXS).

All data is shown on the illuminated display. The meter is operated by large, waterproof buttons on the device.



Speedometer transmitter to be mounted on the spokes:

1. Unscrew the magnetic head by hand and place it on the spoke
2. Install the induction coil on the front fork against the disc brake
3. The position of the head between two sensors should not be greater than 3 mm



BUILT-IN BELL

The device also comes with a wired button to be mounted on the steering wheel that allows you to control the sound signals played from the speaker built into the lamp.

The bell has 6 different signaling modes that you can easily change even while driving.

NOTE: the ring signal is as high as 120 dB, test it before the first use in safe conditions.



DE

**Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.**

Wichtig: HALTEN SIE FÜR DIE ZUKUNFT!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Lithium Batterie
- Batteriekapazität: 1500 mAh
- ABS-Material
- Micro-USB-Aufladung
- Fünf Modi: ODO, DST, MXS, AVS und TM
- Vier Beleuchtungsmodi: High Light, Strobe, Low Light und Yellow

CHARAKTERISTISCH:

- Multifunktionale Fahrradlampe mit 1500 mAh Batterie.
- Integrierte LED-Dioden bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende Beleuchtung - dank dieser Funktion ist das Radfahren nach Einbruch der Dunkelheit oder bei eingeschränkter Sicht bequem und sicher. Die Lampe lässt sich leicht vom Fahrrad entfernen und mit einem USB-Kabel aufladen.
- Das Lampengehäuse ist wasserdicht, sodass das Gerät auch bei Regen verwendet werden kann.
- Die Lampe verfügt über 4 Beleuchtungsmodi, mit denen Sie den Beleuchtungsmodus an die Fahrbedingungen anpassen können. Sie können einen der Modi auswählen: starkes Licht, Blitz, schwaches Licht, warmes Licht
- Da die Lampe leicht zu zerlegen ist, kann sie auch als Taschenlampe verwendet werden. Ein geräumiger 1500-mAh-Akku garantiert einen Dauerbetrieb von bis zu 3 Stunden (die Arbeitszeit hängt von der Verwendung anderer Funktionen des Geräts und dem Beleuchtungsmodus ab).

VERFAHREN ZUR MONTAGE DES GERÄTS

1. Ziehen Sie das Gummiband um den Fahrradlenker fest
2. Platzieren Sie die Lampenbefestigungsplattform parallel zum Boden
3. Schieben Sie das Licht so auf die Halterung, dass die Lichtquelle den Bereich vor dem Fahrrad beleuchtet. Denken Sie daran, die Lampe nicht zu hoch zu richten, da dies andere Verkehrsteilnehmer blenden kann.
4. Schließen Sie das Kabel vom Klingelknopf an die USB-Buchse an und montieren Sie den Klingelknopf an einer geeigneten Stelle am Rahmen oder Lenker des Fahrrads.

LADEN DER BATTERIE:

Dieses Produkt verwendet Micro-USB-Aufladung.

Öffnen Sie den hinteren wasserdichten USB-Ladestecker und schließen Sie das Netzkabel an. Wenn die Anzeigelampe rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die Anzeigelampe grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

WICHTIG:

-Wenn der Akku zu schwach ist, laden Sie ihn bitte vor dem Ende des Verbrauchs auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu beeinträchtigen.

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn einmal im Monat oder zwei Monate auf.

-Dieses Produkt hat ein starkes Licht, bitte richten Sie das Licht nicht auf die Augen, um Unfälle zu vermeiden!

MULTIFUNKTIONALER ZYKLUSZÄHLER:

Eine Fahrradlampe mit Batterie ist dank des mitgelieferten Sensors und 5 eingebauten Messmodi auch ein Multifunktionsgerät. Dank dessen können Sie überprüfen:

- zurückgelegte Strecke (ODO-Modus),
- Durchschnittsgeschwindigkeit (AVS),
- zurückgelegte Strecke während einer Route (DST),
- Fahrzeit (TM) oder Höchstgeschwindigkeit (MXS).

Alle Daten werden auf dem beleuchteten Display angezeigt. Das Messgerät wird über große, wasserdichte Tasten am Gerät bedient.



Tachosender zur Montage an den Speichen:

1. Schrauben Sie den Magnetkopf von Hand ab und legen Sie ihn auf die Speiche
2. Installieren Sie die Induktionsspule an der Vordergabel gegen die Scheibenbremse
3. Die Position des Kopfes zwischen zwei Sensoren sollte nicht größer als 3 mm sein



EINGEBAUTE GLOCKE

Das Gerät verfügt außerdem über einen Kabelknopf am Lenkrad, mit dem Sie die Tonsignale steuern können, die vom in die Lampe eingebauten Lautsprecher abgespielt werden.

Die Glocke verfügt über 6 verschiedene Signalmodi, die Sie auch während der Fahrt problemlos ändern können.

HINWEIS: Das Ringsignal ist bis zu 120 dB hoch. Testen Sie es vor dem ersten Gebrauch unter sicheren Bedingung



Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před použitím si prosím přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
do budoucna a dodržovat jeho doporučení, protože jejich nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCÍ REFERENCI!

- Před použitím si ji prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Ušchovejte tuto příručku pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Lithiová baterie
- Kapacita baterie: 1500 mAh
- Materiál ABS
- Micro USB nabíjení
- Pět režimů: ODO, DST, MXS, AVS a TM
- Čtyři režimy osvětlení: vysoké světlo, strobo, slabé světlo a žlutá

CHARAKTERISTICKÝ:

- Multifunkční lampa na kolo s 1 500 mAh baterií.
- Integrované LED diody poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek - díky němu bude jízda na kole po setmění nebo v případě omezené viditelnosti pohodlná a bezpečná. Lampu lze snadno vyjmout z kola a nabíjet pomocí kabelu USB.
- Pouzdro lampy je vodotěsné, takže zařízení lze používat i za deště.
- Lampa má 4 režimy osvětlení, díky nimž můžete režim osvětlení přizpůsobit jízdním podmínkám. Můžete si vybrat jeden z režimů: silné světlo, stroboskop, slabé světlo, teplé světlo
- Vzhledem k tomu, že lampu lze snadno rozebrat, lze ji také použít jako svítilnu. Prostorná 1 500 mAh baterie zaručuje až 3 hodiny nepřetržitého provozu (pracovní doba závisí na použití dalších funkcí zařízení a režimu osvětlení).

ZPŮSOB MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ

1. Utáhněte gumičku kolem řídicího kola
2. Umístěte plošinu pro upevnění lampy rovnoběžně se zemí
3. Zasuňte světlo na držák tak, aby světelný zdroj osvětloval oblast před kolem. Nezapomeňte namířit lampu příliš vysoko, protože by mohla oslepit ostatní účastníky silničního provozu.
4. Připojte kabel od zvonku do zásuvky USB a potom zvonek namontujte na vhodné místo na rámu nebo řídítkách jízdního kola.

BATERIE SE NABÍJÍ:

Tento produkt využívá nabíjení přes Micro USB.

Otevřete zadní vodotěsnou zástrčku USB nabíjecího portu a připojte napájecí kabel. Když kontrolka svítí červeně, znamená to, že probíhá nabíjení. Pokud kontrolka svítí zeleně, znamená to, že je nabíjení dokončeno.

DŮLEŽITÉ:

- Pokud je baterie příliš nízká, nabijte ji před koncem jejího vybití, aby nedošlo k ovlivnění životnosti baterie.
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji jednou za měsíc nebo za dva měsíce.
- Tento výrobek má silné světlo, nesměrujte jej však do očí, abyste předešli nehodám!

MULTIFUNKČNÍ POČÍTAČ CYKLU:

Svítilna na kolo s baterií je také multifunkční zařízení - díky přiloženému senzoru a 5 vestavěným režimům měření. Díky tomu můžete zkontrolovat:

- ujetá vzdálenost (režim ODO),
- průměrná rychlost (AVS),
- ujetá vzdálenost během jedné trasy (DST),
- doba jízdy (TM) nebo maximální rychlost (MXS).

Veškerá data se zobrazují na osvětleném displeji. Měřič je ovládán velkými vodotěsnými tlačítky na zařízení.



Vysílač tachometru pro montáž na paprsky:

1. Ručně odšroubujte magnetickou hlavu a položte ji na paprsek
2. Namontujte indukční cívku na přední vidlici proti kotoučové brzdě
3. Poloha hlavy mezi dvěma senzory by neměla být větší než 3 mm



VESTAVĚNÝ ZVON

Zařízení je také vybaveno kabelovým tlačítkem umístěným na volantu, které umožňuje ovládat zvukové signály přehrávané z reproduktoru zabudovaného do lampy.

Zvonek má 6 různých signalizačních režimů, které můžete snadno změnit i za jízdy.

POZNÁMKA: vyzváněcí signál je až 120 dB, před prvním použitím jej vyzkoušejte v bezpečných podmínkách.



FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivre toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Batterie au lithium
- Capacité de la batterie: 1500 mAh
- Matériau ABS
- Chargement micro USB
- Cinq modes: ODO, DST, MXS, AVS et TM
- Quatre modes d'éclairage: haute lumière, stroboscopique, faible lumière et jaune

CARACTÉRISTIQUE:

- Lampe de vélo multifonctionnelle avec une batterie de 1500 mAh.
- Les diodes LED intégrées fournissent un excellent éclairage dans toutes les conditions - grâce à cela, faire du vélo après la tombée de la nuit ou en cas de visibilité limitée sera confortable et sûr. La lampe est facile à retirer du vélo et à la recharger avec un câble USB.
- Le boîtier de la lampe est étanche, l'appareil peut donc être utilisé même sous la pluie.
- La lampe dispose de 4 modes d'éclairage, grâce auxquels vous pouvez ajuster le mode d'éclairage aux conditions de conduite. Vous pouvez choisir l'un des modes: lumière forte, stroboscopique, faible luminosité, lumière chaude
- La lampe étant facile à démonter, elle peut également être utilisée comme lampe de poche. Une grande batterie de 1500 mAh garantit jusqu'à 3 heures de fonctionnement continu (le temps de travail dépend de l'utilisation d'autres fonctions de l'appareil et du mode d'éclairage).

MÉTHODE DE MONTAGE DE L'APPAREIL

1. Serrez la bande élastique autour du guidon du vélo
2. Positionnez la plate-forme de fixation de la lampe parallèlement au sol
3. Faites glisser la lumière sur le support de sorte que la source de lumière illumine la zone devant le vélo. N'oubliez pas de ne pas pointer la lampe trop haut, car elle pourrait alors aveugler les autres usagers de la route.
4. Connectez le câble du bouton de sonnerie à la prise USB, puis installez le bouton de sonnerie à un endroit pratique sur le cadre ou le guidon du vélo.

BATTERIE EN CHARGE:

Ce produit utilise une charge Micro USB.

Ouvrez la fiche du port de chargement USB étanche arrière et connectez le câble d'alimentation. Lorsque le voyant est rouge, cela signifie que la charge est en cours. Lorsque le voyant est vert, cela signifie que la charge est terminée.

IMPORTANT:

- Lorsque la puissance de la batterie est trop faible, veuillez la charger avant la fin de l'épuisement pour éviter d'affecter la durée de vie de la batterie.
- Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, chargez-la une fois par mois ou deux mois.
- Ce produit a une forte lumière, veuillez ne pas diriger la lumière vers les yeux pour éviter les accidents!

COMPTEUR DE CYCLES MULTIFONCTIONS:

Une lampe de vélo avec batterie est également un appareil multifonctionnel - grâce au capteur inclus et aux 5 modes de mesure intégrés. Grâce à lui, vous pouvez vérifier:

- distance parcourue (mode ODO),
- vitesse moyenne (AVS),
- distance parcourue pendant un trajet (DST),
- temps de conduite (TM) ou vitesse maximale (MXS).

Toutes les données sont affichées sur l'écran éclairé. Le compteur est actionné par de gros boutons étanches sur l'appareil.



Émetteur de compteur à monter sur les rayons:

1. Dévissez la tête magnétique à la main et placez-la sur le rayon
2. Installez la bobine d'induction sur la fourche avant contre le frein à disque
3. La position de la tête entre deux capteurs ne doit pas dépasser 3 mm



CLOCHE INTÉGRÉE

L'appareil est également livré avec un bouton filaire à monter sur le volant qui vous permet de contrôler les signaux sonores diffusés par le haut-parleur intégré à la lampe.

La cloche dispose de 6 modes de signalisation différents que vous pouvez facilement changer même en conduisant.

REMARQUE: le signal de sonnerie atteint 120 dB, testez-le avant la première utilisation dans des conditions de sécurité.



ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Conserve estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Batería de Litio
- Capacidad de la batería: 1500 mAh
- material ABS
- Carga micro USB
- Cinco modos: ODO, DST, MXS, AVS y TM
- Cuatro modos de iluminación: luz alta, luz estroboscópica, luz baja y amarillo

CARACTERÍSTICA:

- Lámpara de bicicleta multifuncional con batería de 1500 mAh.
- Los diodos LED integrados proporcionan una iluminación excelente en todas las condiciones; gracias a ello, montar en bicicleta después del anochecer o en caso de visibilidad limitada será cómodo y seguro. La lámpara es fácil de quitar de la bicicleta y cargarla con un cable USB.
- La carcasa de la lámpara es impermeable, por lo que el dispositivo se puede utilizar incluso bajo la lluvia.
- La lámpara tiene 4 modos de iluminación, gracias a los cuales puede ajustar el modo de iluminación a las condiciones de conducción. Puede elegir uno de los modos: luz fuerte, estroboscópico, luz tenue, luz cálida
- Como la lámpara es fácil de desmontar, también se puede utilizar como linterna. Una batería de gran capacidad de 1500 mAh garantiza hasta 3 horas de funcionamiento continuo (el tiempo de trabajo depende del uso de otras funciones del dispositivo y del modo de iluminación).

MÉTODO DE MONTAJE DEL DISPOSITIVO

1. Apriete la banda elástica alrededor del manillar de la bicicleta
2. Coloque la plataforma de fijación de la lámpara paralela al suelo
3. Desliza la luz en el soporte para que la fuente de luz ilumine el área frente a la bicicleta. Recuerde no apuntar la lámpara demasiado alto, ya que podría cegar a otros usuarios de la carretera.
4. Conecte el cable del botón del timbre a la toma USB y luego monte el botón del timbre en un lugar conveniente en el cuadro o manillar de la bicicleta.

BATERIA CARGANDO:

Este producto utiliza carga Micro USB.

Abra el enchufe del puerto de carga USB impermeable trasero y conecte el cable de alimentación. Cuando la luz indicadora está roja, significa que la carga está en curso. Cuando la luz indicadora es verde, significa que la carga está completa.

IMPORTANTE:


- Cuando la carga de la batería es demasiado baja, cárguela antes de que se agote para evitar afectar la vida útil de la batería.
- Si la batería no se usa durante mucho tiempo, cárguela una vez al mes o dos meses.
- Este producto tiene una luz fuerte, no apunte la luz hacia los ojos para evitar accidentes.

CONTADOR DE CICLOS MULTIFUNCIONAL:

Una lámpara de bicicleta con batería también es un dispositivo multifuncional, gracias al sensor incluido y a los 5 modos de medición integrados. Gracias a ella puedes comprobar:

- distancia recorrida (modo ODO),
- velocidad media (AVS),
- distancia recorrida durante una ruta (DST),
- tiempo de conducción (TM) o velocidad máxima (MXS).

Todos los datos se muestran en la pantalla iluminada. El medidor es operado por botones grandes e impermeables en el dispositivo.



Transmisor de velocímetro para montar en los radios:

1. Desatornille el cabezal magnético con la mano y colóquelo en el radio.
2. Instale la bobina de inducción en la horquilla delantera contra el freno de disco
3. La posición del cabezal entre dos sensores no debe ser superior a 3 mm.



CAMPANA INTEGRADA

El dispositivo también tiene un botón con cable montado en el volante que le permite controlar las señales de sonido reproducidas desde el altavoz integrado en la lámpara.

El timbre tiene 6 modos de señalización diferentes que puede cambiar fácilmente incluso mientras conduce.

NOTA: la señal del timbre es tan alta como 120 dB, pruébela antes del primer uso en condiciones seguras.



IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima dell'uso, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché la mancata osservanza può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

SPECIFICA:

- Batteria al litio
- Capacità della batteria: 1500 mAh
- Materiale ABS
- Ricarica micro USB
- Cinque modalità: ODO, DST, MXS, AVS e TM
- Quattro modalità di illuminazione: luce alta, strobo, luce scarsa e giallo

CARATTERISTICA:

- Lampada multifunzionale per bicicletta con batteria da 1500 mAh.
- I diodi LED integrati forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni - grazie ad essa, pedalare dopo il tramonto o in caso di visibilità limitata sarà comodo e sicuro. La lampada è facile da rimuovere dalla bici e caricarla con un cavo USB.
- L'alloggiamento della lampada è impermeabile, quindi il dispositivo può essere utilizzato anche sotto la pioggia.
- La lampada ha 4 modalità di illuminazione, grazie alle quali è possibile regolare la modalità di illuminazione in base alle condizioni di guida. Puoi scegliere una delle modalità: luce intensa, strobo, luce scarsa, luce calda
- Poiché la lampada è facile da smontare, può essere utilizzata anche come torcia. Una capiente batteria da 1500 mAh garantisce fino a 3 ore di funzionamento continuo (il tempo di lavoro dipende dall'utilizzo di altre funzioni del dispositivo e dalla modalità di illuminazione).

METODO DI MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO

1. Stringere la fascia elastica attorno al manubrio della bicicletta
2. Posizionare la piattaforma di fissaggio della lampada parallela al suolo
3. Far scorrere la luce sul supporto in modo che la fonte di luce illumini l'area davanti alla bici. Ricordarsi di non puntare la lampada troppo in alto, in quanto potrebbe accecare gli altri utenti della strada.
4. Collegare il cavo dal pulsante del campanello alla presa USB, quindi montare il pulsante del campanello in una posizione comoda sul telaio o sul manubrio della bicicletta.

BATTERIA IN CARICA:

Questo prodotto utilizza la ricarica Micro USB.

Aprire la presa impermeabile posteriore della porta di ricarica USB e collegare il cavo di alimentazione. Quando l'indicatore luminoso è rosso, significa che la ricarica è in corso. Quando la spia è verde, significa che la carica è completa.

IMPORTANTE:

- Quando la carica della batteria è troppo bassa, caricarla prima della fine dell'esaurimento per evitare di compromettere la durata della batteria.
- Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo, caricarla una volta al mese o due mesi.
- Questo prodotto ha una luce forte, si prega di non dirigere la luce verso gli occhi per evitare incidenti!

CONTATORE CICLI MULTIFUNZIONALE:

Una lampada per bicicletta con batteria è anche un dispositivo multifunzionale, grazie al sensore incluso e a 5 modalità di misurazione integrate. Grazie ad esso puoi controllare:

- distanza percorsa (modalità ODO),
- velocità media (AVS),
- distanza percorsa durante un percorso (DST),
- tempo di guida (TM) o velocità massima (MXS).

Tutti i dati vengono visualizzati sul display illuminato. Lo strumento è azionato da grandi pulsanti impermeabili sul dispositivo.



Trasmettitore tachimetro da montare sui raggi:

1. Svitare manualmente la testina magnetica e posizionarla sul raggio
2. Installare la bobina di induzione sulla forcella anteriore contro il freno a disco
3. La posizione della testa tra due sensori non deve essere maggiore di 3 mm



CAMPANA INTEGRATA

Il dispositivo è inoltre dotato di un pulsante cablato da montare sul volante che permette di controllare i segnali sonori riprodotti dall'altoparlante integrato nella lampada.

Il campanello ha 6 diverse modalità di segnalazione che puoi facilmente cambiare anche durante la guida.

NOTA: la suoneria arriva fino a 120 dB, provatela prima del primo utilizzo in condizioni di sicurezza.

